



BETRIEBSEINRICHTUNGEN  
LAGER · WERKSTATT · BÜRO



Perfectly Organised

**BISLEY**

# Flügeltürenschränk Universal

Der Flügeltürenschränk Universal ist ein Allroundtalent.

Im platzsparenden Slimline Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit lackierten oder verzinkten Fachböden oder einem Garderobeneinsatz genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung.

Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus.



## Flügeltürenschränk Universal

Artikel lackierte Böden	Artikel verzinkte Böden	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
E402A01	E402A01G <sup>1</sup>	1 Fachboden für 2 OH	1000	914	400
E722A03	E722A03G <sup>1</sup>	3 Fachböden für 4 OH	1806	914	400
E782A04	E782A04G <sup>1</sup>	4 Fachböden für 5 OH	1950	914	400
E198P1 <sup>3</sup>	E198GP1	Fachboden	23	909	353
E782AAG	-	mit Garderobeneinsatz <sup>2</sup>	1950	914	400
E782A04B6	-	4 Fachböden für 5 OH	1950	600	400
-	HC782S4G <sup>1</sup>	4 Fachböden für 5 OH	1950	914	500
-	HCSH500G	Fachboden	23	909	453

OH = Ordnerhöhe  
Maßangaben in mm

<sup>1</sup> erhältlich in: 445 Lichtgrau, 505 Lichtgrau/Oxfordblau, 506 Lichtgrau/Kardinalrot, 525 Lichtgrau/Anthrazitgrau

<sup>2</sup> bestehend aus 1 Hutboden und Kleiderstange, 1 Mitteltrennwand und 3 Fachböden

<sup>3</sup> in 833 Schwarz und 845 Lichtgrau erhältlich

Flügeltürenschränke Universal in der Farbe 445 Lichtgrau werden mit lichtgrauen Fachböden geliefert, Schränke in anderen Farben werden mit schwarzen Fachböden geliefert.



# Schlanker Allrounder

**BISLEY**



Lateralhängevorrichtung



Garderobeneinsatz



Leichter Schließvorgang –  
200 Schlossnummern



Verzinkte Fachböden

## Robust & platzsparend

- Slimline Design
- Robuster, geschweißter Korpus
- Dreipunkt-Schließmechanismus
- Attraktive Strukturlackierung

## Farben



**433** Schwarz



**445** Lichtgrau



**505** Lichtgrau/Oxfordblau



**506** Lichtgrau/Kardinalrot



**525** Lichtgrau/Anthrazitgrau



**855** Silber  
5% Aufpreis



5 Jahre Garantie



Abschließbar



Ordner



Lateralhängevorrichtung



Kleideraufbewahrung



Lieferzeit ca. 2 Wochen



TÜV/GS zertifiziert



# Garderobenschrank LIGHT

Der Garderobenschrank LIGHT bietet sichere Aufbewahrung von Kleidung und mehr in gewohnter Bisley Qualität - ideal für den Einsatz in Betriebs- und Sozialeinrichtungen.

Alle Schränke sind mit Hutboden und einer Kleiderstange mit drei beweglichen Haken aus Kunststoff ausgestattet. An der Tür befindet sich ein Etikettenfenster und im Inneren der integrierte Handtuchhalter. Belüftungsschlitze in der Tür und Belüftungslöcher auf der Rückseite gewährleisten eine optimale Luftzirkulation im Schrankinneren.



## Garderobenschrank LIGHT

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
GL06D1	2 Abteile	1850	600	500
GL09T1	3 Abteile	1850	900	500
GL12Q1	4 Abteile	1850	1200	500

## Zubehör

Artikel	Beschreibung
MLH	Drehriegelverschluss


Maßangaben in mm



# Nützlich & modern



Etikettenfenster aus Kunststoff



Handtuchhalter



Belüftungsschlitze



Design-Drehriegelverschluss

## Für Kleidung & mehr

- Abteibreite 300 mm
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- optimale Belüftung im Schrank
- Glattlackierung

## Farben



245 Lichtgrau



2 Jahre Garantie



Abschließbar



Kleideraufbewahrung



Lieferzeit ca. 2 Wochen



# Garderobenschrank MonoBloc™

Das Garderoben- und Schließfachsystem MonoBloc™ sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld.

Die Garderobenschränke sind grundsätzlich mit Zylinderschloss, Handtuchhalter in der Tür und Etikettenhalter ausgestattet.

Unter dem Hutboden befindet sich eine Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken aus Kunststoff.

Die zweifach-integrierten Belüftungsschlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



## Garderobenschrank MonoBloc™, Abteilmbreite 300 mm

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
ML03S1	1 Abteil	1700	322	500
ML06D1	2 Abteile	1700	610	500
ML09T1	3 Abteile	1700	900	500
ML11Q1	4 Abteile	1700	1183	500

## Garderobenschrank MonoBloc™ mit werkseitig montiertem Sockel, Abteilmbreite 300 mm

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
ML03S1P	1 Abteil mit Sockel	1806	322	500
ML06D1P	2 Abteile mit Sockel	1806	610	500
ML09T1P	3 Abteile mit Sockel	1806	900	500
ML11Q1P	4 Abteile mit Sockel	1806	1183	500

## Zubehör

Artikel	Beschreibung	Höhe	Gesamthöhe
MLALF	HöhenausgleichsfüÙe (VE = 4 Stk.)	13-35	1713-1735
MLMPF	PolypropylenfüÙe (VE = 4 Stk.)	150	1850
MLH	Drehriegelverschluss	-	-

MaÙangaben in mm



# Funktionelle Eleganz

BISLEY



Belüftungsschlitze an den Türen



Kleiderstange mit 3 Haken



Design-Drehriegelverschluss



Höhenverstellbarer Fußuntersatz

## Funktional und beständig

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Alle Türen sind mit Etikettenhaltern ausgestattet
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Recyclebare Polypropylenfüße

## Farben



445 Lichtgrau



5 Jahre Garantie



Abschließbar



Kleideraufbewahrung



Lieferzeit ca. 2 Wochen



TÜV/GS zertifiziert



# Garderoben- & Schließfachsystem Office

Das Garderoben- und Schließfachsystem Office stellt ein komplettes Angebot an erschwinglichen Schrankelementen im kompakten Design dar.

Die Reihe umfasst Ausführungen mit einem, zwei, vier und sechs Fächern.

Die Garderoben- und Schließfachschränke können problemlos miteinander verbunden werden. Somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Neben Belüftungslöchern an der Oberseite verfügen alle Schränke über Etikettenhalter.



## Garderobenschrank Office

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
CLK121	1 Fach mit Hutboden und 1 fixierten Kleiderhaken	1802	305	305
CLK181	1 Fach mit Hutboden und Kleiderstange	1802	305	457
CLK122	2 Fächer mit je 1 fixierten Kleiderhaken	1802	305	305
CLK182	2 Fächer mit je 1 fixierten Kleiderhaken	1802	305	457

## Schließfachschrank Office

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
CLK124	4 Fächer	1802	305	305
CLK184	4 Fächer	1802	305	457
CLK126	6 Fächer	1802	305	305
CLK186	6 Fächer	1802	305	457

## Zubehör

Artikel	Beschreibung
MLH	Drehriegelverschluss

Maßangaben in mm



# Kompakt & erschwinglich

**BISLEY**



Etikettenhalter



Belüftungslöcher an der Oberseite



Design-Drehriegelverschluss



Mehrere Spinde können miteinander verbunden werden

## Klassisch, zeitlos mit System

- Glatte Oberfläche ohne vorstehende Kanten
- Kompaktes Design
- Zylinderschloss

## Farben



**839** Oxfordblau



**845** Lichtgrau



**855** Silber  
5% Aufpreis



5 Jahre Garantie



Abschließbar



Kleideraufbewahrung



Lieferzeit ca. 2 Wochen



TÜV/GS zertifiziert



# Schiebetürenschränk ECO

Die Schiebetürenschränke ECO eignen sich durch ihre geringe Stelltiefe hervorragend für Aufbewahrung auf engstem Raum.

Hinter den mit einem Zylinderschloss ausgestatteten Türen können nicht nur Ordner sondern auch Hängemappen sicher archiviert werden.

Eigenschaften wie eine durchgehende Griffleiste und bündig abschließende Laufschienen stellen eine optimale ergonomische Nutzung sicher.



## Schiebetürenschränk ECO

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
SD412081S	1 Fachboden für 2 OH	839	1200	430
SD412112S	2 Fachböden für 3 OH	1181	1200	430
SD412173S	3 Fachböden für 4 OH	1637	1200	430
SD412194S	4 Fachböden für 5 OH	1980	1200	430


OH = Ordnerhöhe  
Maßangaben in mm

Weitere Farben (433 Schwarz, 434 Anthrazitgrau, 855 Silber) sind mit einer Lieferzeit von 4-6 Wochen erhältlich.





Durchgehende  
Griffleiste



Leichter Schließvorgang



Ordnerablage und  
Lateralhängevorrichtung



Bündig abschließende  
Laufschielen

## Effiziente Flächennutzung

- Bündig abschließende Schiebetüren
- Geringe Stelltiefe
- HöhenausgleichsfüÙe
- Attraktive Strukturlackierung

## Farben



445 Lichtgrau



5 Jahre Garantie



Abschließbar



Ordner



Lateralhängevorrichtung



Lieferzeit ca. 2 Wochen



# Hängeregistraturschränke LIGHT

Der Hängeregistraturschrank LIGHT bietet zusammen mit der üblichen Fertigungsqualität von Bisley Eigenschaften wie Schubladenvollauszug, geschlossener Wannensboden, leichtgängige widerstandsfreie Schienen und eine Doppelauszugsperre.

Die Schränke verfügen über eine durchgehende Griffleiste und einen Etikettenhalter auf der Schubladenfront. Die Version mit 4 Schubladen ist in der Farbe 445 Lichtgrau zudem mit flacher Front und schwarzem Kunststoffgriff erhältlich.



## Hängeregistraturschrank LIGHT

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
IPCCA12	2 HR-Schubladen, einbahnig	711	413	622
IPCCA13	3 HR-Schubladen, einbahnig	1016	413	622
IPCCA14	4 HR-Schubladen, einbahnig	1321	413	622
<hr/>				
CDF2	2 HR-Schubladen, doppelbahnig	711	800	622
CDF3	3 HR-Schubladen, doppelbahnig	1016	800	622
CDF4	4 HR-Schubladen, doppelbahnig	1321	800	622

## Hängeregistraturschrank LIGHT mit Kunststoffgriff

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
IPCCA14FF <sup>1</sup>	4 HR-Schubladen, einbahnig	1321	413	622
CDF4FF <sup>1</sup>	4 HR-Schubladen, doppelbahnig	1321	800	622

Maßangaben in mm

<sup>1</sup> nur in 445 Lichtgrau erhältlich



# Für höchste Ansprüche



Etikettenhalter



Flache Front mit Kunststoffgriff „FF“



100% Auszug ermöglicht Zugriff auf die komplette HR-Schublade

## Zuverlässige Bisley Qualität

- Geschweißte Konstruktion
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Geschlossener Wannboden
- Leichtgängige, kugelgelagerte Teleskopschienen
- Doppelauszugssperre

## Farben



**433** Schwarz



**439** Oxfordblau



**445** Lichtgrau



**855** Silber  
5% Aufpreis



5 Jahre Garantie



Abschließbar



Hängeregistratur DIN A4



100% Auszug



Doppelauszugssperre



Lieferzeit ca. 2 Wochen



TÜV/GS zertifiziert



# ToolTower MultiDrawer™

Die Bisley Schubladenschränke MultiDrawer™ sind die flexibelste Lösung für Ihre Ablage mit einer großen Auswahl zur Inneneinrichtung der Schubladen.

Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Der Sockel ist grundsätzlich schwarz, kann aber ebenfalls in Schrankfarbe geliefert werden (Lieferzeit 6 Wochen).



## MultiDrawer™ mit Standardsockel

### DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
L296S	6 Schubladen à H 87 mm	670	279	380
L298S	8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm	670	279	380
L2910S	10 Schubladen à H 51 mm	670	279	380
L399S	9 Schubladen à H 87 mm	940	279	380
L3915S	15 Schubladen à H 51 mm	940	279	380

### DIN A3

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe
L29A36S	6 Schubladen à H 87 mm	670	349	432
L29A310S	10 Schubladen à H 51 mm	670	349	432
L39A39S	9 Schubladen à H 87 mm	940	349	432
L39A315S	15 Schubladen à H 51 mm	940	349	432

## Zubehör

Artikel	Beschreibung	Gesamthöhe	Passend für
223P1	Schubladeneinsatz mit 4 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen
222P1	Schubladeneinsatz mit 9 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen
221P1	Schubladeneinsatz mit 35 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen
227P1	Schubladeneinsatz mit 4 Fächern	51	H 102, 87, 51 mm, DIN A4
226P1	Schubladeneinsatz mit 9 Fächern	51	H 102, 87, 51 mm, DIN A4
225P1	Schubladeneinsatz mit 16 Fächern	51	H 102, 87, 51 mm, DIN A4
224P1	Schubladeneinsatz mit 24 Fächern	51	H 102, 87, 51 mm, DIN A4
PIT580P1	Werkzeugeinsatz mit 4 Fächern	51	H 102, 87, 51 mm, DIN A4
PIT450P1	Werkzeugeinsatz mit 6 Fächern	51	H 87, 51 mm, DIN A3
PIT451P1	Schubladeneinsatz mit 12 Fächern	83	H 87, DIN A3
CB5	Rollenuntersatz	612/879	29er & 39er Serie DIN A4
CB3	Rollenuntersatz	612/879	29er & 39er Serie DIN A3
PPLHA4MD	Hoher Sockel	712/979	29er & 39er Serie DIN A4
PPLHA3MD	Hoher Sockel	712/979	29er & 39er Serie DIN A3
LBMD23	Höhenverstellbarer Fußuntersatz	616-656/886-926	29er & 39er Serie DIN A4
LBMDA3	Höhenverstellbarer Fußuntersatz	616-656/886-926	29er & 39er Serie DIN A3


Maßangaben in mm



Kleinteileablage



Sockel



Werkzeugeinsatz



Rollenuntersatz

## Platzwunder für die perfekte Organisation

- Kleinteileablage
- Formate DIN A3 und DIN A4
- 100 % Auszug

## Farben

-  **833** Schwarz
-  **839** Oxfordblau
-  **845** Lichtgrau
-  **855** Silber
-  **870** Kardinalrot
-  **896** Verkehrsweiß

-  5 Jahre Garantie
-  100% Auszug
-  Materialablage
-  Ablage für Kleinteile
-  DIN A4
-  DIN A3
-  Lieferzeit ca. 2 Wochen





Bisley GmbH  
Hauptsitz & Showroom  
Wiesenstraße 70 A3  
40549 Düsseldorf

Showroom Stuttgart  
Zettachring 10 A  
70567 Stuttgart

T +49 (0)211 87541 600  
F +49 (0)211 87541 899  
E [info@bisley.de](mailto:info@bisley.de)

Ihr Bisley Fachhändler



[www.bisley.de](http://www.bisley.de)